

|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>TÀI LIỆU KỸ THUẬT</b></p> <p align="center"><b>TẮY SƠN</b></p> <p align="center"><b>PAINT REMOVER_TS-1</b></p> | <p>Mã số: TLKT.154/R&amp;D/2023</p> <p>Lần ban hành: 01</p> <p>Ngày ban hành: 01/01/2023</p> |
| <b>CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM</b>                                         |                                                                                                                                     | <b>ISO 9001:2015</b>                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả</b>             | <p>TẮY SƠN PAINT REMOVER_TS-1 là chất tẩy sơn dung môi đồng nhất, nhớt, thâm nhập sâu và làm mềm sơn cứng và cho phép loại bỏ dễ dàng mà không cần cạo. TS-1 hoàn toàn có thể rửa sạch bằng nước, để lại một bề mặt sạch không có màng sơn sẵn sàng cho việc sơn phủ lại.</p> <p>TS-1 an toàn trên tất cả các kim loại thường được sử dụng và có tuổi thọ lưu trữ tuyệt vời.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Công dụng</b>         | <p>TẮY SƠN PAINT REMOVER_TS-1 được ứng dụng cho các khu vực sau:</p> <p>TS-1 có thể dùng để tẩy các lớp sơn bám trên đường ống kim loại, bồn chứa, máy móc công cụ, bảo vệ đường sắt, sàn nhà, trần nhà, tường, vv</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Đặc điểm</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không bắt lửa, an toàn khi bảo quản thông thường, không có nguy cơ cháy nổ nhấp nháy hoặc cháy.</li> <li>- Không chứa kiềm mạnh, an toàn trên mọi chất liệu thông dụng, kim loại.</li> <li>- Đồng nhất, không cần khuấy.</li> <li>- Bám trên bề mặt thẳng đứng và không chảy ra ngoài.</li> <li>- Thấm thấu và làm mềm sơn hiệu quả, không để lại bề mặt bị phồng rộp có thể được rửa sạch bằng nước nhưng lúc đó việc loại bỏ màng sơn sẽ gặp khó khăn khi cạo.</li> <li>- Tính đa năng: có thể được sử dụng để loại bỏ hầu hết các lớp hoàn thiện đã nung trên bề mặt cứng và nó hoạt động hiệu quả trên các nhãn phản chiếu được tìm thấy trên các biển báo đường thành phố.</li> </ul> |
| <b>Dữ liệu áp dụng</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hướng dẫn sử dụng</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng chổi quét hoặc lau TS-1 lên khu vực sơn hoặc phủ.</li> <li>- Chờ 20-30 phút tùy theo điều kiện khí quyển và tính chất của sơn. Màng sơn bị phồng rộp, phồng lên hoặc nhăn nheo là những dấu hiệu cho thấy lớp sơn bị bong tróc. Lúc đó hiện tượng nhăn sơn men và màng sơn mài được làm.</li> <li>- Xả sạch lớp sơn cũ bằng vòi nước áp lực.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**VIET NAM DELTA CENTRE Co.,LTD**

KCN Nam Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Tel: 84.4.3391.1302 fax: 84.4.3381.2710

[www.dgo.com.vn](http://www.dgo.com.vn)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp lại ứng dụng nếu cần thiết để loại bỏ một số lớp phủ cũ và bức tranh.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lưu ý khi sử dụng</b>           | <p><u>Các biện pháp phòng ngừa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đây là chất lỏng ăn mòn.</li> <li>- Đeo găng tay cao su khi sử dụng sản phẩm.</li> <li>- Nếu sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da, cần rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nhiều xà phòng và nước.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bảo quản</b>                    | <p>Điều kiện lưu trữ: Nơi khô mát có bóng râm</p> <p>Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 36 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.</p> <p>Đậy nắp kỹ sau khi sử dụng để tránh bị khô.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>          | <p>Dạng/Màu: hộp/lon/thùng, dung dịch trong, hơi vàng</p> <p>Đóng gói: 1 lít; 5 lít; 20 lít</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thông tin an toàn, sức khỏe</b> | <p>Thành phần nhãn GHS: Chữ tượng hình: Từ báo hiệu: Nguy hiểm</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p><u>Cảnh báo nguy hiểm:</u></p> <p>H301: Độc nếu nuốt phải</p> <p>H314: Gây bỏng da và tổn thương mắt</p> <p><u>Các lưu ý phòng ngừa:</u></p> <p>P233: Đóng chặt hộp đựng.</p> <p>P280: Đeo găng tay bảo hộ/ quần áo bảo hộ/ bảo vệ mắt/ bảo vệ mặt.</p> <p>Hít phải: Di chuyển đến khu vực không khí trong lành. Nếu hơi thở đã ngừng lại, nên bắt đầu hô hấp nhân tạo. Oxy có thể là quản lý nếu có. Gọi bác sĩ.</p> <p>Không bao giờ cho bất cứ điều gì vô miệng của một người đã bất tỉnh.</p> <p>Tiếp xúc với da: Rửa với lượng lớn xà phòng và nước. Nếu kích thích vẫn còn, tham khảo ý kiến bác sĩ.</p> <p>Tiếp xúc với mắt: Rửa sạch bằng nước mát trong ít nhất 15 phút. Sau đó tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức.</p> <p>Nuốt phải: Không gây nôn. Pha loãng bằng nước uống. Gọi bác sĩ ngay lập tức.</p> <p>Đeo đồ bảo hộ lao động khi làm việc.</p> <p>Tránh xa tầm tay trẻ em.</p> |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>Không đổ chất tẩy xuống cống, rãnh.</p> <p>Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước, đất và môi trường khác</p> <p>Đổ bỏ chất thải: Theo quy định của địa phương.</p> <p>Vận chuyển: Là chất lỏng ăn mòn, lưu ý đóng gói và vận chuyển.</p>                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Ghi chú</u></b> | <p><i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định.</i></p> <p><i>Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Công ty TNHH Delta Centre Việt Nam. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i></p> |

